

PURA[®] NFC

BY TRESPA

QUALITÀ ESTETICHE
DESTINATE A DURARE

PURA® NFC
PU30
Tropical Ipe

★★★★★🕒

Qualità estetiche destinate a durare

La sigla NFC di Pura® NFC è l'abbreviazione di natural fibre core (cuore in fibra naturale). Questo laminato ad alta pressione è costituito per il 70% da fibre naturali, che sono il risultato di un avanzato processo di produzione sviluppato internamente. Tutti i prodotti Pura® NFC sono certificati in base allo standard PEFC™.



PURA® NFC

Con Pura® NFC by Trespa gli edifici si rivestono di un'eleganza duratura, i colori restano vivi e la superficie levigata, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici. Questa soluzione premium per le facciate è stata progettata per durare, per essere installata facilmente e per richiedere bassa manutenzione.

Visita **PURA-NFC.COM** per lasciarti ispirare e per conoscere i progetti dei nostri clienti.



PURA® NFC
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

Abitazione privata, Settimo Torinese, Italia

PURA® NFC BY TRESPAL

Facciate splendide per decenni

Pura® NFC può essere la soluzione per un progetto che si vuole distinguere dal punto di vista architettonico, oppure armonizzarsi con il paesaggio o con altri materiali da costruzione. La sua superficie chiusa minimizza l'accumulo dello sporco, facilitando le operazioni di pulizia delle doghe. Preserva per decenni la bellezza degli edifici.

PURA® NFC
PU22 Slate Ebony

Alta resistenza agli urti e ai graffi



Duraturo come il diamante

La facciata protegge ciò che vi sta dietro. Ma che cosa protegge la facciata? Pura® NFC utilizza la tecnologia di ultima generazione Electron Beam Curing (EBC) per creare una superficie liscia e chiusa. Il sistema è stato progettato per resistere alle intemperie e presenta un'alta resistenza agli urti e ai graffi. La stabilità del colore del materiale fa sì che Pura® NFC conservi il suo aspetto originale per anni senza necessità di interventi di sostituzione o di rigenerazione delle doghe.



Nessun bisogno di verniciature supplementari o ritocchi

PURA® NFC
PU02 Classic Oak

Senza problemi di manutenzione

È meraviglioso vivere o lavorare in un bell'edificio. Meno bello è salire su una scala per la manutenzione ogni mese. La superficie chiusa del materiale impedisce il deposito dello sporco facilitandone la pulizia, che può essere sporadica. Gli agenti contaminanti come fuliggine, graffiti e pennarelli indelebili possono essere facilmente rimossi. Gli edifici conservano la loro vibrante bellezza nel tempo, senza bisogno di ritocchi. Un'altra preoccupazione in meno per i proprietari di edifici rivestiti con le facciate Pura® NFC.



La superficie chiusa creata grazie alla tecnologia brevettata da Trespas, Electron Beam Curing (EBC), riduce l'accumulo dello sporco, conservando la vivacità dei colori.



PURA® NFC
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

TRESPA® METEON®
NM04 Sintered Alloy

Abitazione privata, Dartmouth, Regno Unito

PURA® NFC BY TRESPA

Le doghe sono destinate ad essere utilizzate all'aperto

Aria salmastra, vento, pioggia, umidità, intensa luce solare: Pura® NFC resiste alle intemperie. Ogni campione Pura® NFC viene sottoposto a numerosi test di laboratorio in cui viene esposto a elementi climatici estremi e poi controllato per verificare che abbia mantenuto la brillantezza dei colori e la superficie levigata. Immaginate un'elegante costruzione di legno che conserva la ricchezza dei suoi colori nel clima costantemente umido e assolato della Florida. Il sistema Pura® NFC è studiato per conservarsi inalterato nel tempo.

In cima a una montagna o
come decorazione di una casetta
da giardino, il rivestimento
Pura® NFC è bello sempre
ed ovunque!



PURA® NFC BY TRESPA

SEGUI LE MIE AVVENTURE!
#FOLLOWTHEHUB



PURA® NFC
PUL9000 Metropolis Black



Ultimamente, i giardini sono diventati i nostri santuari, lo spazio dedicato alle feste e ai giochi. Le case per le vacanze, d'altra parte, sono sempre state un'occasione di fuga verso la tranquillità, che siano circondate esclusivamente dalla natura, o da un parco con attività e servizi. Qualunque sia la destinazione di questi edifici, una facciata realizzata con Pura® NFC ne esalterà la bellezza.

Pura® NFC è un rivestimento il cui valore estetico è destinato a durare nel tempo, grazie alla sua resistenza frutto di un brevetto e all'ampia gamma di lussuosi decorativi disponibili, che spaziano dal larice siberiano testurizzato alla scura texture vellutata di Pura® NFC Lumen.

Il bello di una facciata in Pura® NFC è che la si può dimenticare subito dopo averla installata. Le doghe rimangono intatte per decenni, in modo da non creare preoccupazioni per la loro manutenzione. La casa per le vacanze o le costruzioni da giardino diventeranno così una fonte di piacere - e non di fatica - per tutti quanti!



PURA® NFC
PU02 Classic Oak


In armonia
con la natura

Abitazione privata,
Stembert, Belgio

Una ricca palette di colori

LUMEN

- NUOVO** [PUL0500 Athens White](#)
- [PUL2581 New York Grey](#)
- [PUL9000 Metropolis Black](#)



Pura® NFC Lumen diffonde delicatamente la luce, conferendo alla facciata un etereo aspetto contemporaneo. La bassa riflettività del materiale dona alla superficie un effetto matt e levigato.

WOOD DECORS

- [PU02 Classic Oak](#)
- NUOVO** [PU14 French Walnut](#)
- NUOVO** [PU31 Western Red Cedar](#)
- [PU08 Romantic Walnut](#)
- [PU30 Tropical Ipe](#)
- [PU28 Siberian Larch](#)
- [PU24 Mystic Cedar](#)
- [PU17 Aged Ash](#)
- [PU22 Slate Ebony](#)



PURA® NFC BY TRESPA

PURA® NFC Lumen
PUL9000
Metropolis Black

PURA® NFC

Una soluzione completa


Pura® NFC viene fornito insieme a un set personalizzato di clip per l'installazione, profili in colori coordinati ed elementi di fissaggio, ossia tutto quello che serve per creare una facciata cromaticamente omogenea. Ogni singolo dettaglio sarà esattamente come era stato progettato. Le doghe sono prefinite, ma se fosse necessario adattare per rivestire un abbaino o una grondaia, la resistenza di Pura® NFC consente di tagliare il materiale senza produzione di schegge. I bordi non richiedono sigillatura: resistenza e colore sono uniformi nell'intera doga. Gli angoli continuano ad essere ben definiti e le superfici rimangono levigate.

PURA® NFC
PU24
Mystic Cedar


Facile installazione, niente riparazioni

🔧 Installazione senza problemi

Pura® NFC è progettato come soluzione per facciate ventilate di facile installazione. Il peso relativamente contenuto delle doghe prefinite ne facilita il posizionamento e la loro resistenza le rende in grado di affrontare le condizioni difficili di un cantiere edile. La ventilazione, unita alla grande resistenza del materiale, fa sì che Pura® NFC possa fronteggiare le sfide delle condizioni climatiche più estreme.



1. Doga Pura® NFC
2. Clip Pura® NFC
3. Profilo in colori coordinati
4. EPDM
5. Sottotelaio
6. Elementi di fissaggio in colori coordinati
7. Parete portante retrostante
8. Flusso d'aria di ventilazione



Il sistema prevede un'intercapedine in corrispondenza della parete portante, determinando la creazione di un flusso d'aria che impedisce l'accumulo di calore o di umidità.

Lo schizzo intende fornire solo una panoramica generale del sistema



Scansionare il codice QR per visualizzare il video dell'installazione. Per informazioni specifiche sulle soluzioni di fissaggio, visitare il nostro sito Web **TRESPA.INFO**.

PURA® NFC
PU08 Romantic Walnut

Programma di consegna

LUMEN	CODICE COLORI	COLORE	NUCLEO		FINITURA
			Marrone	Nero	Diffuse
NUOVO	PUL0500	Athens White		•	•
	PUL2581	New York Grey		•	•
	PUL9000	Metropolis Black		•	•

WOOD DECORS	CODICE COLORI	COLORE	NUCLEO		FINITURA
			Marrone	Nero	Matt
	PU02	Classic Oak	•		•
NUOVO	PU14	French Walnut	•		•
NUOVO	PU31	Western Red Cedar	•		•
	PU08	Romantic Walnut	•		•
	PU30	Tropical Ipe	•		•
	PU28	Siberian Larch	•		•
	PU24	Mystic Cedar	•		•
	PU17	Aged Ash	•		•
	PU22	Slate Ebony		•	•

RICHIESTE SPECIALI

Alla ricerca di altri colori? Pura[®] NFC è disponibile in una vasta scelta di varianti cromatiche e decorativi Trespa[®]. Per altre informazioni, si prega di contattare il rappresentante Trespa della propria zona.




Ordina un campione su PURA-NFC.COM.

DOGHE PREFINITE

DOGA		CONFEZIONE		PALLET COMPLETO	
Formato	3050 x 186 x 8 mm	Quantità	4 Doghe	Quantità	144 doghe /36 confezioni
Superficie (lorda)	0,57 m ²	Peso indicativo	26 kg		
Superficie (netta)	0,55 m ²				

ELEMENTI DI FISSAGGIO E ACCESSORI COORDINATI



*disponibile solo con nucleo nero o nucleo marrone | **disponibile solo in nero

PROFILI, VITI E RIVETTI PER HPL DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:



Per informazioni specifiche sui sistemi di fissaggio, si prega di visitare il nostro sito Web TRESPA.INFO.

TRESPA - LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI DA OLTRE 60 ANNI

Il sistema Trespa Pura NFC[®] è stato progettato e creato da Trespa, azienda specializzata nella produzione di pannelli e doghe con sede nei Paesi Bassi. Fondata nel 1960, Trespa costituisce la prima scelta nel segmento dei pannelli per esterni per molti importanti architetti che privilegiano la qualità, l'affidabilità e la durata dei loro progetti.



PURA[®] NFC

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Paesi Bassi
www.trespa.com

TRESPA ITALIA S.R.L.

Via Montenapoleone 8
20121 Milano
Italia
Tel: +34 93 315 04 47
Info.Italia@Trespa.com

PURA[®] NFC

PU28 Siberian Larch

LIBERATORIA. Il seguente disclaimer è una sintesi del disclaimer completo (disponibile su www.trespa.com). Le informazioni fornite da Trespa International B.V. ("Trespa") nel presente documento sono esclusivamente a scopo di informazione generica. Trespa non offre nessuna garanzia circa l'esattezza e la completezza delle informazioni. Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni fornite; l'utilizzo delle informazioni è a rischio e responsabilità dell'altra parte. Il presente documento non garantisce alcuna proprietà dei prodotti Trespa. Trespa non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano adatte allo scopo per il quale sono state consultate dall'altra parte. Il presente documento non contiene alcun progetto, calcolo strutturale, stima o altra garanzia o rappresentazione su cui clienti e terze parti possano fare affidamento. I colori utilizzati nelle comunicazioni Trespa (inclusi, ma non limitatamente ai materiali stampati) e nei campioni dei prodotti Trespa possono differire dai colori dei prodotti delle forniture Trespa. I prodotti ed i campioni di Trespa sono realizzati nel rispetto delle tolleranze cromatiche indicate e (i lotti di produzione) possono differire l'uno dall'altro, anche se si utilizza lo stesso colore. Anche l'angolo visuale influisce sulla percezione del colore. Clienti e terzi sono tenuti a chiedere il parere di un consulente professionale del settore in merito all'utilizzo dei prodotti Trespa (anche con riguardo alla loro idoneità) per tutti gli scopi previsti nonché in relazione alle leggi ed alle normative applicabili. Trespa si riserva ogni diritto di modifica dei propri prodotti (e delle loro caratteristiche) senza darne comunicazione preventiva. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Trespa non è responsabile (né contrattualmente, né extra-contrattualmente) per qualsiasi danno derivante da o connesso all'utilizzo del presente documento, salvo che e nella misura in cui tale danno sia il risultato di dolo o grave negligenza da parte di Trespa e/o della sua direzione. Tutte le comunicazioni, offerte, quotazioni, vendite, forniture, consegne e/o contratti formulati sia a voce sia per iscritto e tutte le attività connesse di Trespa sono regolamentate dalle Condizioni generali di vendita di Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.). A tutte le comunicazioni, proposte, offerte, vendite, consegne e forniture e/o contratti formulati sia a voce sia per iscritto e a tutte le attività ivi connesse si applicano le Condizioni Generali di Vendita di Trespa, che possono essere reperite nel sito Trespa, www.trespa.com/ documentazione, e scaricate da detto sito. Tutti i diritti d'autore e sulla proprietà intellettuale e tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del presente documento (ad inclusione di loghi, testi ed immagini) appartengono a Trespa e/o ai rispettivi titolari.



IT1109-432291 | Versione 2.0
Codice brochure IT1109 | Data 11-2021

TRESPA[®]